




ОБЪЁМ - 280 литров  
ВЕС - 130 кг  
МАТЕРИАЛ - COMPOSITE-TITAN

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	N докум	Подп.	Дата




Инв. N подл. Подп. и дата  
 Взаим. инв. N Инв. N дубл. Подп. и дата

Изм	Лист	N докум	Подп.	Дата

4. Прикрутить донный клапан к сифону, сифон поджимается донным клапаном к низу ванны.

3. Смонтировать на силикон ванну




1. Смонтировать канализационную трубу в пол

2. Смонтировать сифон в канализационную трубу.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	N докум	Подп.	Дата

ПОЗИЦИЯ	Обозначение	Наименование	К-ВО
1	Сниженный сифон А471-50	Сниженный сифон А471-50	1
2	Уплотнение S0031-ND	Уплотнение верхнее	1
3	Уплотнение S0009-ND	Уплотнение под гайку	1
4	Уплотнение S0516-ND	Уплотнение под гайку	1
5	Гайка S0004-ND	Гайка Ф40	1
6	Донный клапан основа	Донный клапан G1 1/2 хром	1
7	Уплотнение нижнее	Уплотнение под гайку	1
8	Уплотнение верхнее	Уплотнение под слив	1
9	Гайка нижняя	Гайка зажимная G1 1/2	1
10	Клапан клик-клак	Клапан хром	1
11	Гибкое соединение Alcaplast A710	Гибкое соединение 40/40	1



Донный клапан хром (G1 1/2"x38мм)

Донный клапан для ванны Triumph WE201B-74

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взаим. инв. N	Инв. N дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата